詩經類考

詩經類考卷之二十五

明武塘沈萬鈳仲容采輯

草木考下

稼　穡　禾

說文云禾之秀實爲稼○毛傳曰種之曰稼○周禮大司徒辨十有二壤之物而知其種以敎稼穡樹藝遂人以土宜敎甿稼穡遂師廵稼穡遂大夫正歲簡稼器修稼政縣正各掌其縣之政令徵比趨其稼事鄰長歲時簡器與有司數之里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨司稼廵野觀稼以年之上下出

斂法注云種曰稼如嫁女有所生○穡說文云穀可收曰穡○毛傳云斂之曰穡○䟽云以稼穡相對則先稼後穡故知種之曰稼斂之曰穡若散則相通大田云曾孫之稼非唯種之也湯誓云舍我穡事非唯斂之也○左傳䟽云穡愛也言愛惜而收斂之○內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱稰上聲穛音捉注云熟而穫之曰稰生穫之曰穛○禾者穀連藁秸之總名黍稷重穋其餘稻秫苽粱之屬皆禾也麻與菽麥則無禾稱○說文云禾嘉穀也二月而種八月而熟得時之中故爲禾又禾木也木旺而生金旺而死○廣

雅云粢稱其穗謂之禾○春秋說題辭云禾者銜滋液注銜滋液以生故以禾穀爲名也○孝經援神契云德之下地則嘉禾生○周書曰凡禾麥居東方黍居南方稻居中央粟居西方菽居北方○董仲舒云聖人於五穀最重麥與禾○氾勝之書云種禾無期因地爲時三月榆莢雨時高地強土可種禾○七月疏云苗生既秀謂之禾種殖諸穀名爲稼禾稼者苗幹之名公羊注云苗者禾也生曰苗秀曰禾○呂氏春秋云飯之美者玄山之禾

樞　榆

樞其針刺如柘其葉如榆爲茹美滑爾雅云樞荎疏郭云今之刺榆有十種葉皆相似皮及木理異矣廣雅云柘榆梗榆也○陸疏云其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑于白榆○陳藏器云江南有刺榆無大榆刺榆秋實○榆按陸氏云有十種樞今刺榆也○本草零榆味甘平生潁川山谷即榆皮味甘寒生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆○爾雅無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓厚剝取皮合漬之味甘辛所謂蕪夷是也○本草云味甘辛生晉山川谷○說文曰榆白粉也榆有刺莢爲蕪夷范子計然曰

蕪荑出地赤心者善郭璞云枌榆先生葉却著莢皮色白廣志又曰有姑榆有郎榆郎榆無莢材任車用善蚕者出渤海東光以供官又齊民要術云梜榆凡榆二種色別種之勿令雜梜榆莢葉味苦凡榆莢味甘陸機又云駁馬梓榆似又一種○淮南子曰五月其樹榆○春秋元命苞曰三月榆莢落○管子曰五沃之土其榆條長○禮記內則曰槿荁枌榆兎（音問）薨（音考）滫瀡以滑之○崔寔四民月令曰二月榆莢成者收乾以爲旨蓄色變白將落收爲醬隨節早晚勿失其適○雜五行書曰舍北種榆九株蚕大得○博物

志曰食粉榆則眠不欲覺○嵇康養生論曰豆令人重榆令人瞑愚知所知也○萬畢術曰八月榆檽令人不飢○鄒子云春取榆柳之火○陶隱居云榆皮性至滑利初生莢仁以作糜羹○本草衍義云榆皮磑音魏為粉歉歲農以代食葉青嫩時取貯亦用為羹茹

栲

郭璞云栲似樗而葉小白生於山名山樗亦類漆俗語曰櫄樗栲漆相似如一陸機疏云山樗與下田樗略無異葉差狹耳吳人以其葉為茗今所云為栲者

葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之梼櫟許愼以梼讀爲糗今人言梼失其聲耳

杻

杻爾雅𣏌一名檍郭云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿陸機云似杏而尖白色皮正赤多曲少直枝葉茂好二月中葉疎華如練而細蘂正白蓋樹今宮園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓弩幹

椒

釋木云椒樧醜梂梂實也○春秋運斗樞曰玉衡星散爲椒○埤雅椒似茱萸而小赤色內含黑子如點今謂椒目茱萸氣好上椒氣好下○酉陽雜俎曰椒可以求水銀○椒爲陽中之樹最不耐寒冬日須壅○爾雅檓大椒疏叢生實大者名檓陸機疏云樹如茱萸有針刺葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成皐諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉

肉自然作椒橘香○范子計然曰蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善○本草蜀椒久服之頭不白令寒者熱熱者輕輕者重○山海經曰琴鼓之山其木多椒景山多秦椒○應邵漢官儀曰皇后稱椒房取其實蔓延盈升以椒塗室亦取其溫煖○本草經云秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅琊八九月採實蜀椒一名蓎藙生武都川谷及巴郡八月採實蔓椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒胡椒生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣○援神契云椒薑禦濕菖蒲益聰○椒之種不一𥟖椒色黄黑

似蜀椒而大初秋生花秋末結實卽爾雅所謂檓也蜀椒卽陸機云似茱萸有刺葉堅而滑者四月結子無花但生葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實陰乾其生蜀都巴郡者皮肉厚腹裏白氣味濃蔓陶云椒俗呼爲欓似椒欓小不香耳今亦無能辨之者又有崖椒彼土四季採皮入藥陸機所謂竹葉椒但可著飲食中似是今之胡椒續漢書云天竺國出胡椒叚柯古云其苗蔓生莖極弱長半寸有細條與葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合合則裹其子于葉中者是也葢其種實自西域來耳此詩作於晉人

晉地近秦歌其土物當指秦椒名物疏

杕杜

杜赤棠也孔疏曰陸機云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡赤棠子澁而酢無味

苞栩

栩朱註柞櫟爾雅栩杼郭曰柞樹本草註櫟木三四月開黃花八九月結實其實爲皂斗槲櫟皆有斗木高二三丈許爾雅曰櫟其實梂釋曰梂盛實之房也其實橡也其梂彙自裹柞櫟也杼也栩也皆櫟之通名橡斗子煮食可止饑微苦殼堪染皂爾雅云栩杼

疏栩一名杼陸機疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼其子殼爲汁可染皂今京洛及河內言杼斗秦風山有苞櫟秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒樧之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以爲此秦詩宜從其方土之言柞櫟是也東海及徐州謂之木蓮其葉始生食之味辛其梂子八月中成摶以爲燭明如胡麻燭研以爲羹肥如胡麻羹○枕中記云橡子非果非穀最益人服食無氣而受氣無味而受味消食止痢令人强徙○本草衍義云櫟葉如栗葉堅而不堪充材○齊民要

術云柞砍去還生料理還復宜種于山阜之曲十年中椽二十年中屋薪樵不在此數○淮南時則訓云十二月之木可以爲車轂木不出火惟櫟爲然亦應陰氣也

稻

稻爾雅云稌稻也○呂氏春秋曰得時之稻大本而莖葆長桐(音同)疏穖(音几)穗如馬尾大粒無芒摶米而薄糠舂之易而食之香如此者不益先時者大本而莖葉格對短桐短穗多秕厚糠薄米多芒後時者纖莖而不滋厚糠多秕辟米不待定熟卬天而死○汜勝

之書種稻春解凍時耕反其土種稻區不欲大大則
水深淺不適冬至後百一十日可種稻地美者用種
畝四斗○月令章句云十月穫稻九月熟者謂之半
夏稻○爾雅翼云稻米粒如霜性尤宜水故五穀外
別設稻人之官掌稼下地以豬蓄水以防止水以溝
蕩水以遂均水以列舍水以澮瀉水稻說文曰稌也
沛國謂稻曰稬奴亂反秔稻屬或作粳是則直以稬為
稻耳若鄭康成注周禮稌稉也則稻是稉要之二者
皆稻也故氾勝之三月種秔稻四月種秫稻字林云
糯黏稻也秔稻不黏者今人亦皆以二穀為稻○本

草粳米味甘主益氣止煩止洩稻米味苦主溫中○顏師古刊謬正俗云本草稻米今之糯米養生要術云秔稻屬也稻亦秔之總名也道家方藥有用稻米秔米此則是兩物也稻米粒白如霜味苦主溫食之令人多瘦無肌膚秔米味甘主利五藏長肌膚好顏色○周禮云揚州宜稻○曲禮云祭宗廟之禮稻曰嘉蔬○月令云季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟○春秋說題辭云稻之爲言藉也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水沮洳乃能化也江旁多稻固其宜也○孝經援神契云汙泉宜稻○廣志有虎掌稻紫

芒稻南方有蟬鳴稻累子稻白漢稻七月熟青芊稻八月熟○摩揭它國出異稻巨粒號曰供大人米郎今江南之香珠稻也○物產志稻有一歲再收者既春種而夏穫矣復以七月初再揷至十月熟曰穲稻○隋書婆登國有月熟之稻一月一熟○抱朴子曰南海晉安有九熟之稻郭義恭廣志曰蟬鳴稻七月熟稻有蓋下白正月種五月熟穫其莖根復生九月復熟青芊稻六月熟累子稻白漢稻七月熟此三種大且長三枚長一寸半○榜葛剌本國田疇極美一歲三收氣候常熟民功不惰安南國一年再稻○事

物紀原江淮間有稻粒稍細耐水旱而成實早作飯差硬土人謂之占城禾野錄眞宗聞占城稻耐旱遣人以珍貨求其種播植于後苑

粱

粱似粟而大本草圖經粱有青粱黃粱白粱皆粟類青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細于黃白粱黃粱穗大毛長穀米俱粗于白粱而收子少不耐水旱白粱穗亦大毛多而長殼粗扁長不似粟圓諸粱食之比他穀最益脾胃○廣志曰有貝粱解粱有遼東赤粱○爾雅翼云今人大抵多種粟而少種粱以其損

地力而收穫少耳然古無粟名則是以粱統粟粱比他穀最益胃但性微寒其聲爲凉蓋是亦借凉音黍从暑粱从凉其義一也禮記云祭宗廟之禮粱曰薌萁周禮食醫會膳食之宜則犬與粱相副犬味酸而濕粱甘而微寒亦氣味相成也歲凶大夫無故不食粱又喪禮沐尸君沐粱大夫沐稷士沐粱粱貴故君用之士亦用者大夫近君則嫌于同士去君遠則不嫌同也然士喪禮言沐稻故解者以沐粱爲天子之士沐稻爲諸侯之士又以爲差次而上則天子當沐黍至于飯含之米與飯餘之粥說者以士喪禮三者

文皆相續故以爲用米同然則君與士亦皆粱也○本草青粱米味甘微寒益氣補中輕身長年白粱味甘微寒主除熱益氣有襄陽竹根者最佳黃粱味甘平主益氣和中止洩陶隱居云青粱出北方黃粱出青冀白粱處處皆有左思魏都賦曰有雍丘之粱崔駰七依曰玄山之粱粱今燕代間謂之粱穀關西謂之毛穀白者曰芝麻粱一曰鶺鴒彈○通志云氾勝之書云粱是秫粟今俗謂之粱古祭祀所用粱盛是也可作粱食及釀酒亦如糯米或云粱亦有粳者○雅翼云古不以粟爲穀名但米有孚殼者皆稱粟今

人以穀之最細而圓者爲粟則粱是其類古天子之
飯有白粱黃粱者明取二種耳

薟

薟陸機疏云薟似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁
不可食也幽州人謂之烏服其莖葉煮以哺牛除熱

苦

苦疏正義曰苦菜此荼也陸機云苦菜生山田及澤
中得霜恬脆而美所謂堇荼如飴內則云濡豚包苦
用苦菜是也

楊

楊有青白黃赤四種青楊葉小而長白楊皮紅正白葉大而圓其樹干霄廣志曰白楊一名高飛木葉大于栁古詩所謂上葉拂青雲下根通黃泉是也古今丘隴間多植之又古詩云鬼火燒白楊又曰白楊多悲風蕭蕭愁殺人○山海經曰沃民之國有白栁亦曰白楊又有赤楊霜降則葉赤材理亦赤黃楊木性堅緻難長俗云歲長一寸閏年倒長一寸世重黃楊以其無火或曰以水試之沉則無火取此木必于陰晦夜無一星則伐之爲枕不裂詩之所指葢白楊也白楊性勁直堪爲屋材寧折終不曲撓○崔豹古今

注曰栘楊圓葉弱蔕微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲栁生水旁葉似青楊亦曰蒲栘亦曰栘栁亦曰水楊即蒲楊也支勁韌任大用〇埤雅云楊之孚甲早于衆木淮南子正月其木楊〇按楊栁本二種然相似而稱之易混爾雅云楊蒲栁即本草之水楊也崔正熊云葉似青楊青楊本出峽中爲牀臥之無蚤又別一種非蒲栁也白楊株大葉圓如梨皮白多種墟墓間黃楊葉細難長人家庭中多植以爲玩赤楊霜降則赤又有栘楊所謂唐棣之華也蒲栁一種又有皮青皮紅之別亦名楊栁所謂楊栁依依是也凡

此皆楊之屬也本草柳華其葉狹長青綠枝條長嫩者又有杞爾雅所謂旄澤柳也有赤檉木爾雅所謂河柳也凡此皆柳之屬也然蒲柳亦曰蒲楊移楊亦曰移柳河柳亦曰小楊大抵二名常混陳藏器云江東通名楊柳北人都不言楊楊樹葉短柳樹葉長朱傳云楊柳之下垂者楊柳之楊起者說文曰柳小楊也欲知楊與柳之別者請以此三說參之名物疏

條

條朱註山楸也爾雅云槄音叨山榎音賈疏山榎一名槄今之山楸也陸機疏云亦如下田楸耳皮葉白色材

理好宜爲車板能濕又可爲棺木宜陽其北山多有之

梅

梅爾雅疏孫炎云荆州曰梅揚州曰柟郭云似杏實酢秦風云有條有梅也陸機云梅樹皮葉似豫樟豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黄子青不可食柟葉大可三四葉一叢木理細緻于豫樟子赤者材堅子白者材脆江南及新城上庸蜀皆多樟柟終南山與上庸新城通故亦有柟也○按陸機所釋梅自是柟木似豫章者豫章大樹所謂生七年而可知可以爲棺舟者也陳文帝嘗出柟木造戰艦即此柟也若

今之所謂梅廼古和羹之梅籩實之乾籐郭璞云似杏實酢者也草木同名異種者甚多如山榎名條柚亦名條豈可以上文之條爲柚耶

苞櫟

爾雅櫟其實梂音求疏櫟似樗之木也梂盛實之房也孫炎曰櫟實橡也郭云有梂彙自裹陸機疏云秦人謂柞爲櫟河南人謂蔘爲櫟椒樧之屬也

駮

駮樹皮青白遥視似駮故謂之駮六駮據所見而言也駮如馬倨牙食虎豹駮亦榆屬〇毛詩義疏曰駮

駮馬梓注榆也駮犖遥視似駮馬○古今注云六駮山中有木葉似豫章皮多癬駮

檖

爾雅云檖蘿疏郭云今楊檖也實似棃而小酢可食陸機云檖一名赤蘿一名山梨也一名鹿梨一名鼠梨今人亦種之極有脆美者亦如梨之美其文細密如羅故名赤羅文有白羅皆文木赤羅文棘白羅文緩赤羅爲上○梁寅云子小酢可食

榆

榆之白色名枌先敷葉後著莢榆性扇地所扇各與

木等故其陰下五穀不植而古之人就以息焉

荍

爾雅云荍蚍衃（音浮）蚍荍一名蚍衃郭云今荆葵也似葵紫赤色謝氏云小草多華少葉葉又翹起陸機云似蕪菁華紫緑色可食微苦是也○古今注云荆葵一名戎葵一名芘芣華似木槿而光色奪目有紅有紫有青有白有黄莖葉不殊但花色有異耳一曰蜀葵○羅氏曰荆葵比戎葵葉小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之一名錦葵大抵似蘆花故陸氏云如蕪青花釋草菺戎葵郭氏云今蜀葵又曰荍芘芣郭

氏曰今荆葵其所來各不同本草蜀葵中云小花者名錦葵一名戎葵功用更強則以此雜之蜀葵中而反得戎葵之名矣崔豹古今注其說戎葵蜀葵之狀可也混荆葵芘芣之名于內非也然今人亦通呼此爲蜀錦葵則從其類比附之耳○濮氏曰芘芣紫荆春時開花葉未生花紫色自根及榦而上連接甚密有甚蟣寘故爾雅名芘芣俗曰火蟣

紵

紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不再種也荆揚間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生

剝之以鐵若石掞之表厚皮自脫但得其裹韌如筋者謂之徽紵今南越紵布皆用此麻○周禮典枲掌布緦縷紵之麻草之物

菅

爾雅云白華野菅○郭璞曰菅茅屬○白華箋云人刈白華于野已漚名之爲菅○陸璣云菅似毛而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚乃尤善矣○范氏曰菅以爲屨○濮氏曰左傳云雖有絲麻無棄菅蒯蒯與菅皆謂茗也黃華者俗名黃芒卽蒯也白華者俗名白芒卽菅也○周書曰成王時會

人獻以菅○山海經云天帝之山其下多菅○異物志云香菅似茅而葉長大于茅不生溼下之地凡所蒸享必得此菅包裹助調五味

苕

陸機云苕苕饒也幽州人謂之翹饒夏生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆藿也○詩緝云此苕苕饒也非小雅苕之華所謂陵苕

旨鷊

吐綬鳥謂之錦帶功曹咽下有囊具五色卽所謂旨鷊也鷊本草名而紋似綬故字从鷊从草升菴集　爾雅

云鷊綬注小草有雜色似綬陸璣云鷊五色作綬故云綬草

菡萏

埤雅云荷總名也其的中有青為薏皆倒生两牙一成芰荷一藕荷也又生一牙為華藕荷貼水生藕者也芰荷無藕卷荷也與華偶生出水上亭亭如纖者亦或謂之距荷藕荷一本其支旁行為藕節生一花一葉○字說云菡萏實若臽音陷隨昏昕開闔○荷芙蕖又名芙容其莖茄其葉蕸其本蔤郭璞云蔤莖下白蒻在泥中者其花為菡萏其實蓮亦謂房也其根

藕其中菂的中薏菂蓮實薏薏中心苦者也升菴集郭璞云北方人便以藕為荷江東人呼荷葉為芙蓉蜀人以藕為茄或用其母為花名或用其子為母葉號此皆名字相亂習俗傳誤○廣雅芙容其根曰藕陸機云凡芙容行根如竹行鞭節生一葉一花花葉常偶生又善耕泥引長故謂之藕藕生應月月生一節遇閏則益一節○釋文曰未開曰菡萏已發曰芙蓉芙容花之號也通謂之芙渠○埤雅云秀曰菡萏暘茂曰華○滇池有衣鉢蓮花盤千葉蕊分三色其金池方數十里水在泥沙皆如金色其中有四足魚金

蓮花洲人研之如泥施之綵繪光輝燦爛與眞金無異其釣仙池有一種蓮一歲兩結實有睡蓮浮于水面其色五種當夏晝開水上夜則縮入水底晝則復出儋州城南池中荷花四季常開臘月尤盛潤州有蓮花有佛坐花中形如雕刻出原始○古今注曰一名水且一名水芝一名澤芝一名水花花有赤白紅紫青黃○管子曰五沃之土生蓮○毛詩義疏曰的可磨以爲散如粟飯輕身益氣令人强健又可爲糜○援神契曰王者德至于地則華苹感注云華苹並頭蓮也○埤雅云字說曰藕藏于水其自處卑無所加

焉其所與汙潔白自若中有空焉不偶不生若此可以偶物矣而無枝附泥不能汚水不能沒挺出而立若此可以加物矣蓮既有以自白又會而屬焉若此可以連物矣菡萏矣若舀隨昬昕闔闢焉遡假根以立而不如藕之有所偶假莖以出而不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏之有菡也若此可謂退矣夫菡物者終于吐連物者終于散偶物者或析之加物亦不可爲常故退在此不在彼也蟄退藏於無用而可用可見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物可以爲夫可以爲渠故曰荷芙

蕖也荷以何物爲義故通于負荷之字○漢靈帝渠水中蓮大如蓋其葉夜舒晝捲名夜舒荷漢宣帝林池植分枝荷一莖四葉狀如騈蓋日照則葉低陰如葵衛足又名低光荷○方物記蜀中有朝日蓮花色或黃或白葉浮水上開則隨日所在日入輒斂藏葉下若葵藿傾太陽也○拾遺記曰漢昭帝遊柳池有芙蓉紫色大如斗花葉甘可食芬氣聞十里之内蓮實如珠○華山記曰山頂有池池中生千葉蓮花服之羽化因名華山

萇楚

爾雅云萇楚銚弋銚音姚二名一種也或曰鬼桃桃葉似桃華白陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管○埤雅云白華子如小麥其葉與實皆似桃故有桃之號一云有兩羊桃一種華實皆連理○本草羊桃一名羊腸一名御弋生山林川谷及生田野○陶隱居云子細小苦不堪噉花甚赤○蜀本圖經云葉花似桃子細如棗核多生溪澗今人呼爲細子根似牡丹○名物疏云羊桃必蔓於草上而鄭氏

云始生正直長大不妄尋蔓草木者誤也

苞稂

稂一名童粱陸機疏云禾秀爲穗而不成則嶷然謂之董粱今人謂之宿田翁或謂之守田也外傳曰馬不過稂莠是也○郭璞云莠類○傳云稂非溉草得水而病○說文云禾粟之采生而不成者謂之董音童蓈蓈或从禾作稂○羅氏云稂惡草也古以飼馬魯仲孫它馬餼不過稂莠謂此也詩稱不稂不莠孔氏正義云稂莠苗既似禾實亦類粟鋤禾除非類莠既別是一物稂亦當是一物許叔重陸機以爲禾之不

成者則是亦禾而已何至與莠並稱乎按本草有稂尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志曰可作黍引爾雅孟狼尾今人呼爲狼茅子然則此物似是稂耳稂既有實如黍故能亂苗又莠人今謂之狗尾草稂名狼尾則亦相似○按稂鄭破字作涼以爲蕭蒿之類今未有草名涼者俱名物疏

蓍

蓍陸機云似藾蕭青色科生○本草云蓍實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老圖經生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五

六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直異於衆蒿秋後有花出於枝端紅紫色形如菊○易云蓍之德圓而神聖人之作易也幽贊于神明而生蓍○周官筮人上春相筮○洪範五行曰蓍之爲言耆也百年一本生百莖此草木之壽亦知吉凶者聖人以問鬼神○逸禮曰天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺○論衡云蓍生七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物遲也○說原云草植三百六十蓍爲之長○說文蓍蒿屬生千歲三百莖可以爲卜筮白虎通云此天地之間壽考物也故問之龜策傳曰

蓍所生獸無虎狼草無毒螫上有壽蓍下有神龜又曰蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生生滿百莖其根是也今世取蓍八十莖長八尺卽難得矣得六十莖長八尺卽可用○博物志云蓍一千歲而三百莖其本以老故知吉凶蓍末大於本爲上吉莖必沐浴齋潔食香每日望浴蓍必五浴之浴龜亦然○傅玄賦云春邁德於青陽混百卉而萌生逮朱夏而修茂曁商秋而堅貞雖離霜而末彫與潛龜乎通靈

葽

傳云葽葽草也○箋夏小正四月王萯秀葽其是乎物成自秀葽始○說文云詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽也○名物疏云按葽草毛公不云何物鄭疑爲王萯蔡邕月令章句曰萯草名生于陵月令四月王瓜生鄭注云王瓜萆挈也今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是呂覽孟夏王善生注云善或作瓜瓠瓤也淮南子孟夏王瓜生注云王瓜本草作茇葜音契然則鄭以王萯卽王瓜瓜而又以王瓜瓜爲茇葜也呂覽淮南高誘一家之說而一以爲瓠瓤一以

爲茇葜考本草王瓜一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採陰乾圖經云葉似瓝瓞圓無又缺有刺如毛五月結黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝均房間人呼爲菟瓜爾雅曰黃菟瓜郭璞云似土瓜而土瓜自謂之鉤藈(音圭)姑益菟瓜別是一種也予謂本草明言王瓜一名土瓜則二物小異實一種耳王萯又是一物蔡邕生于陵本草云生田中葉青刺人有實七月採陰乾且夏小正云王萯秀月令云王瓜生定非一也若栝樓自是果蠃之實茇葜自在艸部中品之上陶隱居云鄭玄以王

瓜爲芟斐殊爲謬矣曹氏則以爲棘草之遠志據爾雅有云葽繞蕀蒬郭璞曰今遠志也似麻黃赤花葉銳而黃其上謂之小草本草云遠志味苦一名棘菀一名葽繞一名細草四月採根葉陰乾圖經云根黃色形如蒿苗名小草似麻黃而青又如華豆葉亦有似天青而小者三月開花白色泗州出者花紅根葉俱大于他處商州者根黑色曹氏以葽繞之名偶涉於葽又味苦合于劉向之說故定爲遠志嚴氏亦從之然不榮而實謂之秀遠志有花則不得云秀矣且本草但言四月採根葉不云採實也或曰黍稷有華

亦可曰秀若然則秀是吐華斐繞花又以三月開不以四月曹氏所見未必果核若從鄭氏以爲王萯則實以七月採以爲王瓜則王瓜亦有花五月方開花下結子亦不得以四月秀也朱子闕而不說良亦有以唐山夫人歌云豐草葽注云葽盛貌或者詩泛言草有盛秀者乎

鬱

鬱一名車下李一名夫栘一名薁李一名鬱梅禮記疏○爾雅翼云鬱實大如李正赤食之甜五月時熟○毛詩義問曰樹高五六尺

薁

薁爾雅作藿藿山韭卽韭之生山中者韓詩云六月食鬱及藿也恐非○薁俗謂燕郁○魏都賦云蘡梅棣李若榴郁棣蓋薁是鬱類而小別卽薁李是也○本草云郁李一名鬱李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五六月採根陸機云唐棣薁李也一名雀梅亦曰車下李所在山谷皆有華或赤或白五月成實大如李子○爾雅翼云邠土務農所植皆百穀百蔬有益于民者若果蔬之屬唯瓜足以去時暑棗足以救歲乏之故重而記之鬱薁等果不登于遊不

用于摯正爾食之何補飢渴似兒戲耳不若鬱茦及薁之可以食賤老也○本草圖經云郁李木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實及核中仁用○名物疏云按薁一名郁李一名薁李一名蘡薁一名燕薁一名棣一名鬱李一名車下李廣雅謂之蘡舌與鬱俱棣屬也故同得車下李之名陸機以唐棣爲薁李非也而以爲實大如李則得之本草圖經謂薁李子如櫻桃則似說常棣非郁李也郁李雖棣屬然非爾雅所謂常棣唐棣也古之說者惟不知唐棣爲扶移木而

以爲薁又不知薁別是一種而以爲常棣故本草注及詩緝諸說俱誤今由陸機崔豹鄭樵及本草諸說參詳之始知其別如此魏王花木志云燕薁實如龍眼黑色說文謂之蘡薁詩疏一名車鞅藤郛詩六月食薁者此也廣志曰燕薁似梨早熟據此又非郁李而二說亦相矛盾殆不足取證韓詩薁字又作藿是爾雅所謂藿山韭者非毛詩之薁爾雅翼云山韭形性與韭相類但根白葉如燈心苗

葵

葵之種類不一有丘葵廣雅曰蘬丘葵也有胡葵廣

志曰其花紫赤有冬葵陶隱居曰以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵本草圖經云苗葉作菜茹更甘美管子曰桓公北伐山戎得冬葵布之天下是也有蜀葵爾雅所謂菺戎葵者也郭璞云如木槿花戎蜀葢其所自因以名能自衛其足又名衛足葵花有五色有紅者又號一丈紅又有黃蜀葵與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色葢心下作紫檀色本草衍義云與蜀葵別種非爲蜀葵中黃者也有錦葵花小葉圓有終葵一名落葵一名天葵一名繁露一名承露一名藤葵爾雅所謂終葵繁露是也郭

璞云大莖小葉紫黄色陶隱居云人家多種之葉惟
可飪鮓子紫色女人以漬粉傅面爲假色俗呼爲胡
燕脂又名漆藍子蜀本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉
子如五味子生青熟黒所在有之食療云其子令人
面鮮華可愛取蒸烈日中曝乾挼去皮取仁細研和
白蜜傅之甚驗博物志云人食落葵爲狗所齧作瘡
則不瘥有龍葵本草唐本註云即關河間謂之苦菜
者葉圓花白子若牛李子生青熟黒但堪煮食不任
生噉孟詵云其味苦挼去汁食之食醫心鏡云能葵
作羹粥食之並得圖經云惟北方有之北人謂之苦

葵葉圓似排風而無毛有莵葵爾雅曰莃莵葵郭璞註云頗似葵而小劉禹錫所謂兎葵燕麥○廣志云兎葵瀹之可食本草唐本註云苗如龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煑汁可食有荊葵一名茈芣爾雅曰荍蚍衃是也郭璞註云似葵紫色陸機云似蕪菁華紫綠色可食微苦有錢葵叢低又一種鮮妍可愛有鳧葵馬融傳曰桂荏鳧葵葉圓似蓴生水中一名水葵有蒲葵可食葉似葵而大中作扇謝眺云蒲葵扇中者捉之是也有露葵顏氏家訓云蔡朗父諱純遂呼蓴菜為露葵王維詩云松下清齋折露葵意謂帶

露之葵不指蓴菜蒓蕺菜非輞川所有宋王諷賦云烹露葵之羹曹植七啓云霜蓄露葵語並在蔡朗前亦不指蓴菜有楚葵即水中芹菜有澤葵即莓苔鮑昭蕪城賦澤葵依井是也齊民要術又有鴨腳葵紫莖葵白莖葵春葵秋葵余按葵類雖多鮮不堪茹古人重之故豳風七月烹葵周禮醢人饋食之豆其實葵菹儀禮贊者一人執葵菹以授主婦公儀休食葵而美魯監門女嬰謂馬佚食園葵歲利亡半魯漆室女謂馬佚踐園葵使終歲不厭葵味崔寔云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月作葵菹乾葵潘岳

開居賦菜則綠葵含露齊周顒答王儉云綠葵紫蓼荊楚歲時記云仲冬菜經霜蕪菁葵等雜菜乾之並爲鹹菹齊民要術有種葵法甚詳又謂種葵三十畝勝作十頃穀又爾雅翼云葵爲百菜之王味尤甘滑今人絕不食此是以亦鮮種之不知何故余也葵藿之姿意將訪諸老圃廣藝茲品以當粱肉出眞珠船特牲記云鍘芼夏葵冬荁○天有十日葵與之終始故葵從癸升菴集○圖經云葵有數種味甘寒無毒○臞仙曰葵陽草也開花時其花自朝至暮隨日而轉古謂之向日葵也俗謬以蜀葵黃葵向日非是蓋葵柔易

生郊野甚多不拘磽瘠之地有生墻上者亦茂塗陽
極廣稔年可濟饑饉○月令廣義按古人往往以葵
藿傾陽則葵爲菜花非玩花也神隱之說爲是○小
滿初候吳葵華古月令也今文則苦菜秀○月令廣
義葵有紫莖白莖二種春必畦種水澆而冬種者有
雪勿令從風飛去每雪必勞之令地澤不蟲搯必待
露所收必待霜降傷晚則黃爛傷早則黑澁○水葵
莖甚淡三月至八月細如釵股名懸葵九月至十月
漸粗在泥中者曰龜葵春末夏初有莖未葉名雉尊
一名茆（　）陳葵子微炒令爆咤散著熱地中遍踏之

朝種暮生遠不過宿○師曠占曰欲知牛馬貴賤秋葵下小葵生牛馬貴大葵不蟲牛馬賤

菽

菽物理論曰菽者衆豆之總名○張揖廣雅曰大豆菽也小豆荅也豍豆豌豆蹓豆也胡豆跰䝼也豆角謂之莢其葉謂之藿也巴菽巴豆也說文萁豆莖○廣志曰種小豆一歲三熟味甘白豆粗大可食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫華可為麪生朱提建寧胡豆有青者黃者○呂氏春秋曰得時之菽長莖而短足其莢二七以為族多枝數節競葉蕃實大菽則圓

小菽則摶以方稱之重食之息以香如此者不重先時者必長以蔓浮葉疎節小莢不實後時者短莖疎節本虛不實○春秋佐助期曰豆神爲靈遵長七尺大日通于時節○荏菽戎菽也箋云大豆也○援神契云赤土宜菽○氾勝之云三月榆莢雨時高田可種大豆保歲易爲宜古之所備凶年也大豆生戴甲而出種土不可厚厚則項折不能長遲夏至後二十日尚可種小豆不保歲難得宜植黑時種○草木子云豆以二七爲候聚累十二爲寸○雅翼云羞籩之實糗餌粉餈皆稻米黍米所爲以其黏着故擣粉熬

大豆以爲表○春秋說題菽者屬也春生秋熟理通
體屬也菽赤黑陰生陽大體應節小變象陽色也○
格物論云菽大豆也左傳隕霜殺菽菽葢菽最難殺者
殺菽知草皆死菽之小者名藿又曰藿者菽之葉也
子路食藿負米○王子年拾遺記曰東極之東有傾
離豆見日則傾葉食者歷歲不飢豆莖皆大若指而
緑一莖爛熳數畝

棗

棗園有棘朱註棘棗之短者埤雅云大者棗小者棘
棗性重喬棘則低矣故制字如此本草注棘有赤白

二種小棗也叢高三四尺花葉莖實俱似棗也○禮
記婦人之贄脯修棗栗又曰棗曰新之又曰棗栗飴
蜜以甘之○爾雅有壺棗今江東呼棗大而銳上者
爲壺壺猶瓠也邊要棗細腰今謂之鹿盧棗櫅白棗
即今棗子白乃熟樲棘棗樹小實酢所謂酸棗是也
楊徹齊棗註未詳遵羊棗實小而圓紫黑色洗大棗
今河東猗氏縣出大棗子如雞卵煑塡棗註未詳蹶
洩苦棗子味苦皙無實棗不着子者還味稔棗還味
短味也○棗李曰疐之孫炎曰疐去其柢○本草曰
凡棗九月採日乾補中益氣久服神仙○周禮饋食

之遊其實棗○岐峰棗樹高百尋枝莖皆空百歲一實長尺核細而柔見拾遺記○上林苑中有玉門棗見西京雜記○廣志曰西王母棗三月熟在衆果之先穀城紫棗長二寸梁國夫人棗大白棗名曰蹙咨小核多肌三皇棗駢白棗灌棗獲此四者官園所種又有雞心狗牙彌猴細腰羊矢之名又有互棗大棗嵰廉棗桂棗夕棗之名○述異記北方有七尺棗棗實未熟雖擊不落已熟則爛不擊自墮故齊民要術所謂全赤即收收法搣而落之爲上是也夏小正曰剝棗栗零剝也者取也零也者降也零而後取之世云噉棗令

人齒黃養生論曰齒居晉而黃晉齒食此故也○靑
史子云棗北方之草冬木也○本草云大棗味甘平
主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補
少氣少津液和百藥久服輕身不老八月採暴乾圖
經云棗極美者有水菱棗御棗之類羅氏云棗有十
一名郭氏得九焉後世有紫棗玄棗西王母棗東海
蒸棗洛陽夏白其名不可勝載淮南子十一月棗棗
取其赤心

瓜

許愼說文曰瓜象形也瓣瓜實也大戴禮曰五月乃

瓜乃瓜者急瓜之辭也瓜瓜也者有始食瓜八月剝瓜菑瓜時也○禮記曰瓜祭上環食中棄所操（上環頭也）瓜祭法曰夏祠秋祠皆用瓜○廣雅曰冬瓜蔬（音及）也水芝瓜也其子謂之瓤○廣志瓜之所出以遼東廬江燉煌之種爲美有烏瓜魚瓜無餘瓜白䝂瓜桂支瓜緣瓜狸頭瓜蜜筩瓜女臂瓜虎掌瓜兎頭瓜龍蹄瓜羊骹瓜大如斛出凉州舊陽城瓜州大瓜如斛御瓜也有青登瓜有拄杖瓜長二尺餘蜀地溫有秋泉瓜秋種冬熟有春日瓜冬種春熟○洞冥記有龍肝瓜長一尺花紅葉素生于氷谷所謂氷谷素葉瓜○瀛涯

勝覽靺鞨國西瓜一枚用二人舉之○月令五月黃瓜生黃瓜一名土瓜一名落鵶瓜今藥中所用也○朱炎山上有靈瓜王母謂元夫人曰造朱炎山陵食瓜其味甚美○萊瓜昏人目驢馬食之即時目爛○李沉則熟瓜浮則甘○山海經積石有瓜一歲三熟○周禮地官曰委人掌畜聚物瓜瓠芋葵禮記云爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君華之巾以綌爲大夫累之士疐之庶人齕之又云天子樹瓜華不斂藏之種也又云仲冬行秋令則天雨汁瓜瓠不成○龍魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人○莊子曰朽瓜化爲魚

物之變也○埤雅云瓜字象其實在鬚蔓之間性少延輒腐性惡香尤忌聞麝麝氣觸之乃至一蔕不收又云瓜祭上環舊說其忖謂之環環瓜之脫華處也其當謂之蔕蔕瓜之繫蔓處也蔕味小苦墨子曰甘瓜苦蔕天下物無全美也○本草瓜蔕七月採圖經云卽甜瓜蔕也又有白瓜越瓜胡瓜○博物志曰人以冷水自漬至膝可頓噉數十枚瓜漬至腰啖轉多至頸可啖百餘枚所漬水皆作瓜氣瓜味○李融爲政得吏人有祥瓜生六子而其一蔕

壺

壺傳云壺瓠也○埤雅云似匏而圓曰壺亦曰壺盧盧圓器也古今注曰壺盧瓠之無柄者也壺性善浮要之可以涉水南人謂之要舟又可爲樽春秋傳曰樽以魯壺司尊彝曰秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊鶡冠子曰賤生於無所用中流失船一壺千金以此壺性蔓生披蔓斬之故曰斷壺其收法八月冷露降輒先斷其根令其餘蔓飲之已日乃收尤堅成可用

苴

苴喪服注云苴麻之有實者○疏云麻九月初熟拾取以供羹菜○本草經云麻子味甘平主補中益氣

久服肥健不老○月令仲秋食麻與犬孟冬天子以犬嘗麻

樗

樗惠子曰吾有大樹人謂之樗其本擁腫不中繩小枝拳曲不中規矩至于逢匠者不顧○陸機疏云樗樹及皮皆似漆青色其葉臭○本草圖經云椿樗二木相似但椿木實而葉香可啖樗木踈而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗為山椿江東呼為虎目葉脫去有痕如樗蒲子又如眼目故得此名衍義云世以無花不實木身大其幹端直者為椿其有花而莢

大身小幹多迋矮者爲樗

重穋

說文重先種後熟也稑疾熟也稑或从翏○周禮內宰上春詔王后生穜稑之種鄭司農云先種後熟謂之穜後種先熟謂之稑玄謂詩云黍稷穜稑是也賈公彥云先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑又云舍人以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種司稼辨穜稑之種

百穀

周官曰職方氏掌天下之圖辨邦國都鄙九穀之數

揚州荆州其穀宜稻豫州幷州宜五穀青州宜稻麥兗州宜四種黍稷稻麥雍州冀州宜黍稷幽州宜三種黍稷稻○月令五時食穀春麥夏菽季夏稷秋麻冬黍孟秋農乃登穀內則牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽○漢食貨志五種注麻金黍火稷土麥水豆木○大戴禮云食氣者神明而壽食穀者知慧而巧○穀梁傳云一穀不升謂之歉二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵百穀說者云三穀各二十種爲六十種蔬果各二十種共爲百穀三穀者曰粱者黍稷之

總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名蔬熟可以助食儉歲可以救飢果熟可食乾之可爲糧豐歉皆可充飢二者輔穀之不及故總曰百穀物理論　周禮三農王九穀先鄭云黍稷秫稻麻大小豆大小麥炙穀子九穀禾稷麻麥稻粱苽大小豆雜俎九穀黍稷稻粱三豆二麥六穀周禮注稌黍稷粱麥苽苽雕胡也五穀麻黍稷麥豆穀注禾麻粟麥豆又有所謂八穀者卽詩所云黍稷稻粱禾麻菽麥也

韭

韭說文云一種而久故云韭諺云韭懶人菜以不須

歳種也又利病人可久食字象形在一之上一地也○禮記謂韭曰對呂氏春秋曰堯時天降精爲韭爾雅疏俗呼韭根爲荄凡草根一名荄也○禮祭宗廟韭曰豐本其本豐則其末殺矣葢䪢之美在白韭之美在黄皆惡其末之盛也䪢音雉○齊民要術曰韭高三寸便翦初種之歳止一翦又曰翦如葱法一歳之中不過五翦凡翦不用日中故諺曰觸露不掐葵日中不翦韭也韭性内生根喜上跳故種與葵同法而畦欲極深内則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱與芥陰物也韭與蓼陽物也傳曰政道得則陰

物變爲陽物鄭玄云若葱爲韭是也或曰老韭爲莧

○爾雅䓤山韭䓤音雚○有水韭生于池塘中葉似韭有二三尺者五六月堪食不葷而脆宇林云荼水中野韭也○本草云韭辛温歸心安五藏除胃中熱

果臝

果臝朱註栝樓也此出爾雅果臝之實栝樓註實即子也故李巡云栝樓子名也郭云今齊人謂之天瓜本草云葉似瓜葉形兩兩相値蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也○本草經云栝樓根一名地樓一名果臝一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胸痺悅

澤人面圖經云根亦名白蘝皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色有正圓者有銳而長者

苹

苹爾雅云蘋蒿也葉青白色莖似箸而輕肥始生者香可生食蒸㸑爲蔬香美○盧氏雜說云唐文宗問宰臣苹是何草李珏曰是蘋蕭上曰朕看毛詩疏苹葉圓而花白叢生野中似非蘋蕭今詩疏又不如是○毛傳苹萍也箋作蘋蒿以蓱非野所生非鹿所食

也或云古人以水草之交爲麋則麋鹿亦食水草

蒿

陸機云蒿青蒿也荆豫之間汝南汝陰皆云菣去刃切孫炎云荆楚之間謂蒿爲菣郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲菣是也○晏子曰蒿草之高者也○爾雅曰蘩之醜秋爲蒿葢蘩之類至秋則高大矣故通呼爲蒿也蒿之類至多如青蒿一類自有兩種有黃色者有青色者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩株迥然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿悉同但比常蒿色青翠一如松檜之色至深秋餘蒿並

黃此蒿愈青氣稍芬香○莊子稱今之君子蒿目而憂世之患今蒿細弱而陰潤最易棲塵故以比蒿目○本草云屮蒿一名青蒿一名方潰生華陰川澤○圖經云葉似茵陳蒿而背不白春生苗葉極細嫩時人亦食雜諸香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大衍義云根赤葉香○名物疏云按爾雅蘩之醜秋爲蒿則所謂蒿者不專爲青蒿矣爾雅蘩蒿蔚蓍莪[illegible]蕭七種毛詩俱有之本草有茵陳蒿邪蒿同蒿三種詩中不見皆蒿屬

芩

芩亦香草○傳芩草也說文云蒿也陸機云莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲草眞實牛馬亦喜食之

杞

杞詩緝云詩有三杞將仲子無折我樹杞柳屬也有臺南山有杞湛露在彼杞棘山木也此詩集于苞杞杕杜北山言采其杞四月隰有苞杞枸杞也○爾雅云杞枸檵注今枸杞也○廣雅云地筋枸杞○陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣○本草云枸

杞味苦寒久服堅筋骨輕身不老一名杞根一名地骨一名枸杞又名地輔羊乳腳暑仙人杖西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實○抱朴子云家柴一名托盧或名天精卻老地骨○日華子云地仙苗即枸杞○圖經云春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜莖幹高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨結紅實形微長如棗核其根名地骨與枸棘相類其實形長而枝無刺者眞枸杞也圓而有刺者枸棘也世傳蓬萊縣南丘村多枸杞一二丈其根盤結甚固鄉人多壽考亦飲食其

水上使然耳○沈存中云陝西極邊生枸杞高丈餘大可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴甘美異于諸處實圓如櫻桃全少核暴乾如餅極膏潤有味○寇氏衍義云凡杞未有無刺者但此物小則多刺大則少刺如酸棗及棘其實一也後人分別杞棘强生名耳

常棣

常棣爾雅云常棣棣陸機云白棣樹也如李而小如櫻桃正白華萼上承下覆甚相親爾棣从隶言華萼相承輝榮相隶也今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆而微圓子正赤如郁李而小五月始熟

自關西天水隴西多有之○郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食○程子曰常棣今所謂玉李華萼相承甚力則唐棣與常棣似非二種李氏云何彼穠矣之唐棣爾雅所謂移此常棣與采薇惟常之華爾雅以爲棣

松

說文云松木也從木公聲古文梥從木容聲○列仙傳曰松者樅也時受服者皆至三百歲○急就篇注云松有黃赤白三種松有兩鬣三鬣者言如馬鬛形也○廬山記石門巖即松林也南臨石門淵淵中仰視之離離如駢麈尾號麈尾松西嶺松如馬鬛又葉

五粒者名五粒松服之長生○李賀有五粒小松歌新香幾粒洪崖飯○草木子今言松五粒兩粒粒當言鬣五鬣松皮不鱗松命根遇石則偃蓋不必千年也俗謂孔雀五鬣松也○花木攷云松有二種惟五葉者結子○王逸子曰木有扶桑梧桐松栢皆受氣淳矣異于羣類者也○國語曰松栢之地其土不肥○神仙傳云松栢脂入地千年化爲茯苓茯苓化爲琥珀琥珀一名江珠今泰山出茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓未詳何故○博物志松脂一名松膏一名松肪松花一名松黄○玉策記曰千載

松樹枝葉四邊披起上杪不長望而視之有如偃蓋其中有物或如青牛或如青犬或如人皆壽萬歲○郭氏玄中記曰松脂淪入地中千歲為茯苓○千年松香聞于十里亦謂之十里香述異記○抱樸子曰松之三千歲者其皮中有聚脂狀如龍形名曰飛節芝○廣志曰千歲老松子色黃白味似栗可食本草曰松脂出隴西如膠者善○夢書曰松為人君夢見松者見人君也○列仙傳曰仇生赤當湯時為木正常食松脂自作石室周武王祠之又曰偓佺好食松實能飛行速如走馬以松子遺堯堯不能服

臺

臺爾雅云夫須陸機云夫須莎草也可以爲蓑笠與雨䟽而無温故莎从沙或云臺草有皮堅細滑緻可爲簦笠南山多有○纂文曰臺一名山莎○本草香附子即莎草根生田野二月八月採圖經云香附子交州者大如棗近道者如杏仁苗莖葉都似三稜根者附子周帀多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭大

萊

傳云萊草名正義曰十月之交云田卒汙萊又周禮

云萊五十畝萊爲草之總名非有别草名之爲萊○陸機疏云萊草名其葉可食今兗州烝以爲茹謂之萊烝○萊原始云即梨也一名落帚初生葉可食大則爲樹可爲杖

杞

杞陸機云一名狗骨山其樹如樗理白而滑可以爲函及棜板其子爲木䖝可合藥○曹氏云梓杞也

枸

枸疏云枳椇樹似白楊子著枝端啖之甘美謂之木蜜能令酒味薄以爲屋柱一屋之酒皆薄○廣志曰

枳椇子似珊瑚樹乾者益美○正義云枸釋木無文
宋玉賦曰枳枸來巢則枸木多枝而曲所以來巢也
陸機疏云枸樹高大似白楊有子著枝端大如指長
數寸噉之甘美如飴八月熟今官園種之○本草云
枳椇味甘平一名木蜜其木皮温唐本注云其樹徑
尺葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之
○古今注云枳椇子一名樹蜜一名木餳實形拳曲
核在實外亦名白石白實木實木石○廣志云葉似
蒲梆子十一月熟○雅翼云古者人君燕食所加庶
羞凡三十一物其果則有蔆椇棗栗榛柹瓜桃李梅

杏楂側加反梨又婦人之贄榛栗荊楚之俗亦鹽藏荷裹以爲冬儲今不以爲重賤者食之而已

椇

椇鼠梓也爾雅疏郭云楸屬也今江東有虎梓○陸機疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也○曹氏云宮室之良材

莪

莪原始云蒿屬科生田澤沮洳處葉似斜蒿而細三月莖可生食又可烝香美味似蔞蒿或云即蘩也始生曰莪爾雅云莪蘿註今莪蒿也亦曰蘪蒿蘪之爲

言高也舍人云莪一名蘿蒿一名角蒿○本草唐注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓青實黑秋熟所在皆有之陳藏器云廩蒿生高岡宿根先于百草○衍義云角蒿莖葉如青蒿開淡黃紫花花大約徑三四分花罷結子長二寸許微彎○名物疏云陸機以爲生澤田陳藏器以爲生高岡今以詩文證之陵阿則高地也沚則水中也然則澤田高岡俱有莪矣

芑

芑毛傳曰菜也陸疏云芑菜似苦菜莖青白色摘其葉白汁出肥可生食亦可烝爲茹青州人謂之芑西河雁門芑尤美胡人戀之不出塞是也○朱傳云即今苦蕒菜宜馬食軍行采之人馬皆可食也○本草云野苦蕒五六回拗後味甘滑于家苦蕒

藿

藿原始云香草也一云菽之小者可作蔬○公食禮云鉶芼牛藿注藿豆葉也

穀

穀惡木也而取名于穀者穀善也惡木謂之穀即甘

草謂之大苦之類也本草曰楮一名穀陶氏云卽今
構木誤矣先賢以爲皮斑者是楮皮白者是穀有辨
者曰楮無辨者曰構按此非一種物類相感志云其
膠可以團丹砂語曰構膠爲金石之漆是也○陸璣
云幽州人謂之穀桑荊揚交廣謂之穀中州人謂之
楮殷中宗時桑穀共生是也今江南人績其皮以爲
布又擣以爲紙謂之穀皮紙潔白光澤其裏甚好葉
初生可爲茹○管子云五沃之土其柞可穀○酉陽
雜俎云構穀田久廢必生構○本草圖經云楮有二
種一種皮有斑花又謂之斑穀今人用爲冠一種皮

無花但葉似葡萄作瓣而有子者爲佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採○抱璞子云楮實赤者餌之一年老者還少○物類相感志云其膠可團丹砂○埤雅云楮宜澗谷○雅翼云穀惡木易生實如楊梅而無核

粟

粟說文云嘉穀實粟之爲言續也○周禮云倉人掌粟入之藏春秋說題詞云粟助陽扶性一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾三變而粲然謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食陽以一定爲法故粟積

一大分穗長一寸西者金所立米者陽精故西字合米而爲粟○呂氏春秋曰飯之美者不周之粟○羅氏云古不以粟爲穀之名但米之有孚殼者皆稱粟今人以穀之最細而圓者爲粟則粱是其類○仁山金氏云呂氏書說有殼曰粟無殼曰米按粟即所謂穀也古人米與穀兼積米切用而易腐穀氣全而可久緩急兼儲後世軍儲獨以米故久即不可食○本草粟米味鹹主養腎氣去脾胃中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便唐本注云粟類多種而並細于諸粱北土常食與粱有別

蓫

傳云蓫惡菜也○箋云牛蘈也亦仲春時可採也○蓫原始云即馬尾草也亦可作蔬爾雅云蓫薚他羊反馬尾註廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西亦呼爲薚江東爲當陸一名薚根一名夜呼一名白昌不同者所見本異也爾雅又云蕢牛蘈蕢丘回切蘈音頹註今江東呼草爲牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以爲飲蹶縹青白色淋以水沃也陸機云今人謂之羊蹄似蘆菔而莖長赤鬻爲茹滑美本草羊蹄一名東方宿一名連蟲陸

一名鬼目一名葍隱居云今人呼秃菜即葍音之訛詩云言采其葍圖經云生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似蒿苣而色淺埜節間紫赤花青白成穗子三稜若芫蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實衍義云葉如菜中菠薐但無歧而色差青白葉厚花與子亦相似〇孫炎注爾雅即車前草然本草有五名並不云牛蘈

葍

箋云葍亦仲春時生可采〇原始云俗名老鴉蒜昔生于燕地今隨處有之河內謂之蓘幽州謂之葍葍

一名蕢凶歲可蒸以禦饑爾雅云葍䔰註大葉白華根如指正白可啖著熱灰中温啖之爾雅又云葍藑茅註華有赤者爲藑藑葍一種耳亦猶蔆苕華黃白異名○廣雅云烏㚇葍也或云葍花葉有兩種一種葉細而花赤一種葉大而花白復香○風土記云葍蔓生被樹而升紫黃色大如牛角二三同蔕長七八尺甜味如蜜○名物疏云按陸機所言花赤者即是藑茅也風土記所云恐別是一物遂當毛公並謂之惡菜然遂堪入藥用葍花白而香根可茹未必惡菜也

莞

爾雅𦽥方寐切鼠莞註纖細似龍鬚可為𦵔蜀中出𦽥莞屬一名鼠莞又云莞苻蘺其上蒚疏本草云白蒲一名苻蘺楚謂之莞蒲其上臺別名蒚鄭箋云莞小蒲也以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小之異為席有精有粗故得為兩種席也○釋文云草叢生水中莖圓江南以為席形似小蒲而實非也○廣雅曰葱蒲莞也○箋云莞小蒲席○濮氏曰莞又云燈心草生池澤中即苻蘺也○本草云燈心草叢生莖圓細而長直人將為席

蔚

蔚朱註云牡菣也此出爾雅註云蔚卽蒿之雄無子者故曰牡菣陸機云牡蒿也一名馬新蒿蒿一名菣音僅郭氏曰牡菣三月始生七月華華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆銳而長言無子者葢今靑蒿葉端皆作子如米大蔚獨無耳○本草馬先蒿陶隱居云一名爛石草唐本注云葉如茺蔚紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似○陸佃云蔚大于蒿○名物疏云按爾雅蘩之醜秋爲蒿蔚卽蒿之大者莪莖可生食蒸

食香美至秋則變爲蒿蔚矣故以喻父母生子以爲美材而卒不得終養也朱子此解勝于舊注但莪美菜蒿賤草之訓似以爲二物蔚古人皆以爲無子故曰牡菣而本草注云八九月有實圖經云入藥當用有子者爲正未知何以矛盾

梀

爾雅梀赤梀白者梀疏梀赤者名梀白者即白梀山厄切

郭璞曰赤梀樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車輞白者葉圓而岐爲大木也陸機云梀葉如柞皮薄而白其木理赤者爲舜梀一名梀白者爲

棟木皆堅韌今人以爲車轂

蔦

蔦爾雅云寓木宛童郭云寄生樹一名蔦陸機云葉似當盧子如覆盆子赤黑恬美○本草云桑上寄生其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩云施于松上方家亦用楊楓上者各隨其樹名之生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆蘇恭云此多生槲櫸

栁木楊楓等樹上子黃大如小棗實九月始熟陶說非也圖經云寄生云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐皮而肥脆三四月開花黃白色六七月結實黃色如小豆

女蘿

女蘿毛公云菟絲松蘿也○陸機云菟絲蔓連草上黃赤如金今合藥菟絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異○本草云松蘿一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採○藥性論云松蘿能治寒熱吐客痰○名物疏云按菟絲名女蘿爾雅所

云是也松蘿一名女蘿博雅及本草所云是也古詩
云與君爲新婚兎絲附女蘿李善云二者異草毛公
誤合爲一此詩女蘿施松自是松蘿耳與兎絲了無
涉什文云在草曰兎絲在木曰女蘿亦非蓋兎絲亦
蔓延于木也

柞

爾雅曰栩杼柞也疏云栩今作穀爲斗可以染皂今
俗及河內云杼斗或橡斗

芹

本草水芹味甘平主養精保血脉益氣令人肥健嗜

食一名水英芹有兩種青芹取根白色赤芹取莖葉並堪作菹○孟說云水芹置酒漿中香美高田者名白芹○呂氏春秋曰菜之美者雲夢之芹○埤雅云芹潔白而有節其氣芬芳而味不如尊美故列子以爲客獻芹者鄉豪取而嘗之蜇音指口慘腹○爾雅云芹楚葵俗呼水芹菜一名水英葉似芎藭根赤白色花白色而無實○爾雅翼云水芹二月三月作英時可作菹及熟瀹食之又有渣芹可生噉○周禮醢人嘉豆之實用水草則有芹菹深蒲其朝事之豆則有昌本茆菹禮記曰常豆之菹水草之和氣也嘉豆陸

産也其醢水物也○芹或曰不如高田者宜人高田者多白芹今舒蘄多用之故蘄茝用于世者體皆作此物香蓋所嗜云土人名爲水白芷或曰蘄之爲蘄以有芹也蘄即芹亦有祈音

稗

稊稗似苗但其芒有毛北人呼爲烏禾有二種一黃白一紫黑今人不甚重惟祠事用之農家種之以防五穀之不熟

綠

綠一名王芻爾雅菉蓐也今呼鴨脚莎一云鹿蓐

藍

蘇恭云藍實有三種一種圍徑三寸許厚三四分出嶺南名木藍子菘藍堪切爲澱本草經所用乃是蓼藍實其苗似蓼而味不辛者菘藍惟堪染青蓼藍不堪爲澱惟作碧色○圖經云藍實人家蔬圃中作畦種蒔三四月生苗高二三尺葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五六月採實卽蓼藍也菘藍爾雅所謂馬藍又福州有一種馬藍四時皆有江寧有吳藍二三月生如蒿葉青花白○爾雅曰葴馬藍染草也卽今大葉冬藍爲澱者是六月可種冬藍冬藍

木藍也八月用染○禮記月令曰仲夏令民無刈藍鄭氏云爲傷長氣然則刈藍于夏先王之法禁焉藍于草中獨有禁故字从監○孫卿曰青出於藍而青于藍○秦子曰嘗聞作人當如園圃之藍不異衆草染而後朗然不如唐棣之華灼自顯○齊民要術以爲種藍一同葵法藍三葉澆之薅治令淨五月新雨之後即拔栽之故夏小正五月啓藍灌沐藍蓼灌澆灌也沐剃沐也○崔寔曰榆莢落時可種藍五月可刈藍○趙岐邠卿道經陳留此境人皆以種藍染紺爲業藍田彌望黍稷不殖慨其遺本遂作賦一章其

藍賦有曰同丘中之有麻似麥秀之油油○續漢書曰楊震種植藍以供食母諸生皆有助種藍者輙拔更種以拒其後○習鑿齒與謝侍中書云此有紅藍足下知之否北方人採取其花染緋黃摘其上英鮮者作煙支婦人裝時用作頰色出北戶錄

白華

爾雅曰華野菅注白華一名野菅陸機云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善矣郭云菅茅屬白華亦茅類也異其名謂之為菅○埤雅曰已漚為菅未漚人功故曰野菅

苕

苕一名陵苕本草一名陵時舍人曰黃華名蔈白花名茇（音沛）陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草可染皂煮以沐髮即黑鄭箋云陵苕之華紫赤而繁陸機亦言其華紫色而此言黃白者就紫色之中有黃紫白紫耳及其將落則全變為黃爾雅翼云今凌霄花是也蔓生喬木上極木所至開花其端鄭箋所謂紫赤而繁花衰則黃蓋非也是物雖名紫葳而華不紫又或以瞿麥根為紫葳瞿麥花紅亦非此類然則芸其黃者正自花開之色耳此華

亦彌絡石壁盛夏如錦繡不可仰望露滴目中有失

明者

瓜瓞

爾雅瓞瓝其紹瓞（瓝步角切）註俗呼瓝瓜爲瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝趵瓞一名瓝小瓜也紹繼也瓜之蔓緒紹先歲之瓜必小亦名瓞故云紹瓞舍人曰瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子漢中小瓜曰瓞孫炎曰瓞小瓜子如瓝其本子小紹先歲之瓜曰瓞然則瓜之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞此則其種別也而瓜蔓瓜本之瓜必小于先歲之大瓜以其小如

汋故謂之𣅿𣅿是汋之别名

堇

朱傳云堇烏頭也○廣雅云附子一歲爲萴子音側二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄○本草云冬月採爲附春採爲烏頭烏頭味辛甘溫大熱有大毒一名奚毒一名即子一名烏喙三寸以上爲天雄陶隱居云春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐共蔕狀如牛角名烏喙○吳氏本草云烏頭一名茛音郎一名千秋一名毒公一名果負一名耿子禹錫等云正月始生葉厚莖方中空葉

四面相當與蒿相似圖經云烏頭烏喙天雄附子前子都是一種冬至前陸田耕五七遍以豬糞糞之逐月耘耔至次年八月後方成苗高三四尺莖四稜葉如艾花紫碧色作穗實小黑如桑椹本只種附子熟後有四物長二三寸爲天雄附子旁尖牙角爲側子絶小者亦名側子元種者爲烏頭其餘大小皆爲附子○爾雅云芨堇草註即烏頭也江東呼爲堇芨（音急）堇（音靳）晉語驪姬將譖申生寘鴆于酒寘堇于肉賈逵曰堇烏頭也○詩緝云荼雖苦得霜甜脆故可言如飴烏頭毒物不可食何由知其如飴乎毛氏以堇爲

菜不言毒物○內則云堇荁粉榆注云荁似堇而葉大○公食禮鉶芼皆有滑注云滑堇荁之類○說文云堇根如薺葉如細柳蒸食之甘○爾雅云齧苦堇郭云今堇葵也葉似柳子似米肉食之滑者○本草堇汁味甘唐本注云此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似蕺花紫色

棫樸

棫樸叢生之木苞櫟之屬也棫爾雅云一名白桵小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖陸機云棫即柞也其材理全白無赤心者爲白桵直理易破可爲犢車

輻又可爲矛戟矜今人謂之白梂或曰白柘未知孰是

楛

尚書曰荆州厥貢惟箘簬楛注云出雲夢之澤○詩義疏曰楛上黨人篾以爲箱器屈以爲釵故上黨謂問婦人買赭否竈中自有黃土買釵否山中自有楛○藝文類聚云楛木中矢也○陸機云楛其形似荆而赤莖似著

栵

爾雅云栵栭疏栵一名栭音而陸機疏云葉如榆木理

堅韌而赤可爲車輮郭云樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼爲栭栗禮記內則云芝栭蔆椇是也○內則云芝栭蔆椇鄭氏云人君燕食所加庶羞也

菑翳

毛傳云木立死曰菑自斃爲翳爾雅疏李巡云以當死害生曰菑以立死死之木妨他木生長爲木之害故曰菑也自斃者生木自倒枝葉覆地爲陰翳故曰翳

檉

檉河柳今河旁赤莖小楊枝葉如松皮正赤如絳一

名雨師天之將雨檉先起氣以應之說文知雨而應于天道木之聖者也故从聖亦能負霜雪大寒不凋有異餘桺衍義云卽今之三春桺以一年三秀也三月闕浅紅花成細穗河西諸戎人取滑枝爲鞭潞安府志草木子赤白檉大者爲炭復入炭汁可以煮銅爲銀本草云赤檉木皮赤色葉細其中木脂一名檉乳○南都賦志檉似栢而香○通志云大槪松栢之類而意態似桺故謂之檉桺其材可卷爲盤合又有一種名赤楊又名水楊與此相似而植之水邊其葉經秋盡紅人多植于門巷

椐

椐樻也爾雅疏陸機云節中腫似扶老即今靈壽是也今人以爲馬鞭及杖弘農郡甚有之○本草云靈壽木作杖令人延年益壽圓長皮紫○漢書孔光傳賜靈壽杖師古曰木似竹有枝節長不過八九尺圍三四寸自然合杖制不須削治也○山海經云廣都之野靈壽實華○王粲頌云寄幹堅正不待矯𫐓

檿

檿爾雅注云似桑材中作弓及車轅禹貢青州厥篚檿絲注云檿桑蠶絲中琴瑟絃

柘

埤雅柘宜山石柞宜山阜楮宜澗谷椰宜下田竹宜高平之地攷工記曰弓人取材柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荆次之竹爲下蓋弓材莫良于檿○師古云山桑之有點文者花木攷云鬬生山桑不浴不飼居民取之製爲裘久而不敝○月令云季春無伐桑柘○投壺云矢以柘若棘○考工記弓人取材柘爲上○周書云季夏取桑柘之火○淮南子云八月其樹柘○四民月令云柘染色黃赤人君所尊○鱶書云柘葉飼蚕其絲作琴瑟絃淸鳴響亮

○埤雅云柘宜山谷古今注柘實曰佳佳言佳鳥性所食○本草衍義云柘木理有文亦可旋爲器○名物疏按鄭箋云岐周之地險隘多樹木迺競刋除而自居處其刋除之次陸農師論之詳矣作屏修平啓闢攘剔八字皆刋除之義也蓋歸周者日衆地無所容故伐木以立田宅無暇論其材之美不美以去皆之也自程子有脩治叢列及剔去繁冗之說而朱子因之故後人遂謂去惡木以存美材不知檉可入藥爲器椐中爲杖亦何嘗不可用而併啓闢之乎

柞棫

爾雅戎菽謂之荏菽註即胡豆也戎叔一名荏菽孫炎云大豆也朱註本此鄭箋亦以爲大豆樊光舍人李巡郭氏皆以爲胡豆郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也戎胡俱夷名故以戎菽爲胡豆（）博物志人啖豆三年則身重行止難常食令人肥肌粗燥（）說文云共工氏有不才子以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故冬至以爲粥厭之

秬秠　穈芑

秬秠穈芑朱註出爾雅穈爾雅作虋註秬秠皆黑黍矣而春官鬯人註云釀秬爲酒秬如黑黍一秠二米

言如者以黑黍一米者多二秬爲正稱二米則秬中之異故言以明秬有二等也宗廟之中惟祼爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之漢和帝時任城縣生黑黍或三四實二米得黍三斛八斗是也○呂氏春秋曰飯之美者南海之秬○爾雅翼云釋草曰秬黑黍秠一稃二米是秬秠之所以異者在此然則秠必不黑秬必不二米也如鄭氏釋春官鬯人則是以秠之狀雜之于秬郭氏解草又曰秠亦黑黍則又以秬雜之于秠矣○什草云秬黑黍李巡曰黑黍一名秬黍○雅翼云古者爲籩有白黑形鹽白爲熬秬黑卽秬

也至藏氷則用秬黍以享司寒蓋倣其方之色亦以爲酒謂之秬鬯○瑞應圖云后稷播種天降秬秠○孔叢子魏王問子順曰昔上天神異后稷爲之下嘉穀周遂以之興○本草圖經云秬黍之中一稃二米者得天地中和之氣迺生米粒皆勻無大小得此然後可制鍾律○名物疏云按今百穀一稃二米者唯麥爲然說文解秬秠亦云一稃二米而解來字云周所受瑞麥來牟一來二縫然則秠正來牟耳但生民臣工所稱不同來牟又爲麰牟古者來麰丕三字相通○爾雅曰虋赤苗芑白苗又曰秶稷也說文曰粟

嘉穀實也粟之爲言續也○呂氏春秋曰飯之美者
不周之粟○本草曰陳粟味苦無毒○崔豹古今注
曰穈穄也後漢書曰烏丸國其地宜穄

梧桐

雅翼云梧木易生鳥啣墜者輙隨生植其畦種者歲
可種一丈埤雅云青桐花淨妍雅極可愛梧橐鄂皆
五焉其子似乳綴其橐鄂生多或五六少或一二飛
鳥喜巢其中○青史子云梧東方之草春木也○王
逸子云梧桐春榮陽木也○爾雅注榮木梧桐也梧
一名櫬爾雅曰櫬梧注今梧桐也○禮記曰季春之

月桐始華○周書曰清明之日桐始華桐若不華歲有大寒桐知日月正閏生十二葉邊有六葉從下數一葉爲一月閏則十三月小者即知閏何月也不生則九州異君又云桐柔木也而虛其心○宋人四六梧桐之葉十三黃楊之厄一寸○桐有三種華而不實曰白桐葉三杈開白花爾雅所謂榮桐木也皮青而結實曰梧桐四月開淡黃花一如棗花枝頭出絲墮地成油一曰青桐淮南子謂梧桐斷角也生于山崗南越志曰青桐花似木棉而輝藂過之子大而有油曰油桐早春先開淡紅花毛詩謂梧桐不生山崗

也月令桐始華白桐也埤雅謂桐與天地合氣者也今造琴瑟以花桐是白桐也○爾雅頳桐夏花紅如大刺桐出泉州花先葉後則五穀熟○月令廣義頳桐花嶺南處處生自初夏至秋蓋草也葉如桐其花跗萼皆深紅之極者俗訛呼爲貞桐花非是○調言曰世嘗言金井梧飄以葉上有黃圈文如井故曰金井非井欄也○華陽國志益州有梧桐華采如絲人績以爲布名曰華布○廣志曰異國有白桐木其葉有白毳取其毳淹績織以爲布也○遊山記曰吹臺有高桐皆百圍嶧陽孤桐方此爲劣○七發曰龍

門之桐百尺無枝其中鬱結輪菌扶疎以分離其根半死半生冬則烈風飄霰飛雪○張協七命曰寒山之桐出自大冥含黃鍾以吐幹據蒼岑以孤生○瑞應圖曰王者任用賢良則梧桐生於東廂

來

來通作秾西番有麥舊名番麥亦曾進貢故名御麥其幹葉類稷其苞如拳而大其鬚如絨而紅其粒如芡而瑩白花開于頂實結于節乃異種也

筍

筍爾雅云筍竹萌篙（箈同）箭萌○天官醢人云箈菹鴈

醢筍菹魚醢○陸機云筍皆四月生惟巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食○呂覽云和之美者越駱之菌注越駱山名箘竹筍也○筍譜云竹初種根食土而下求乎母也及櫂筍冒土而上愛乎子也筍大約不過青綠色本草木性甲乙氣○李英公本草云竹筍性甘無毒主消渴利水道益氣可久食

苴

苴傳云水中浮草○箋云樹上棲苴○疏云苴是草木之枯槁者故在樹未落及已落爲水漂皆稱苴也

䟽粺

䟽粺朱傳云䟽糲也粺則精矣○九章筭術云粟率五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一

荼蓼

蓼爾雅云蘠虞蓼也註䟽蘠一名虞蓼即蓼之生水澤者也爾雅又云蒤委葉䟽蒤穢草也一名委葉王肅云荼陸穢草然則荼者原田蕪穢之草非苦菜也荼作蒤蒤薅作茠○名物䟽云荼蓼二草也由田有原有隰故並舉水陸穢草○吳氏本草曰蓼實一名天蓼一名野蓼一名澤蓼○月令季夏燒薙行水利以

殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆以薅荼蓼之謂也○禮記云膾秋用蓼濡豚包苦濡雞醢醬濡魚卵醬濡鱉醢醬實蓼鶉羹雞羹鴽釀之蓼○蜀本圖經云蓼有紫赤青馬水香木等七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似而俱薄馬水二蓼葉大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮青滑

茆

茆即蓴一名水葵浮水上莖甚淡三月至八月細如釵股九月至十月漸粗硬十一月萌在泥中粗短名

瑰蓴味苦體澁爲羹勝雜菜宜雜鮒鯉爲羹又宜老人魚與蓴兩物相宜最爲珍味然以鱓鱉爲之更足生病芹取有香藻取有文茆取有味○埤雅茆蓴也葉如荇菜而紫莖大如箸柔滑可羹○陸機云茆與荇相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜諸陂澤水中皆有○周禮有茆菹用此物爲菹○茆杜子春讀爲茆說文作力久切以泮宮詩讀之說文音爲叶○說文云茆鳧葵也詩曰言采其茆力久切○周禮醢人朝事之豆茆菹麋臡注云茆鳧葵釋文

云茆音卯北人音柳○于寶云今之鳧音鴨䖘音虎草堪爲菹江東有之○何承天云此菜出東海堪爲菹醬○名物疏云按本草鳧葵是荇菜蓴別一物合陸機鄭小同之說觀之茆是蓴耳于寶何承天之說非也或以爲豬蓴豬蓴即本草圖經所謂瑰蓴又一名龜蓴茆與荇本相似故古人即謂之鳧葵

稙穉

稙穉傳云先種曰稙後種曰穉○韓詩說云稙長稼也穉幼稼也○說文云稙早稼也穉幼禾也○正義云重穋稙穉生熟早晚之共稱耳非穀名當謂先種

先熟後種後熟但傳略不言其熟